



# MAN TGX 18.480 4x2 LLS

## Standard tractor and trailer unit (Semi-trailer truck)

Price	Price on request
Make	MAN
Type	TGX 18.480 4x2 LLS
Chassis	Standard tractor and trailer unit
Category	Semi-trailer truck
1. Registration	27.03.2015
Mileage	575'000 km
Vehicle condition	very good
Latest VLA	22.08.2023
Emission standard	EURO 6
Fuel	Diesel

General remarks	
Ausstattungsapakete:	
Aeropaket	
Assistenzsysteme	
MAN BrakeMatic	
Tempomat	
Berganfahrhilfe: EasyStart	
Geschwindigkeitsbegrenzer: elektronisch 89 km/h + 1km/h Toleranz	
Licht und Sicht:	
Nebelscheinwerfer	
Colorverglasung: Seitenfenster getönt nach B-Säule	
Tagfahrlicht	
Abbiegelicht	
Audio & Kommunikation:	
Navigationssystem	

### Dealer Information

MAN | TopUsed

#### MAN TopUsed Center Emmen

Buholzstrasse 18  
CH-6032 Emmen LU

+41 79 841 25 44  
topused-schweiz@man.eu  
<https://www.man-topused.ch>



Radio/CD

AUX & USB Anschluss

Handyvorbereitung Bluetooth

Exterieur:

Kipphydraulik

Sattelkupplung: JOST JSK 42

Nebenabtrieb: Schaltung für  
Nebenabtrieb ZF

Lärmarm: Geräuschmaßnahme 80  
dB (92/97EWG)

Außenspiegel elekt. und beheizt

Differentialsperre hinten

Achslastanzeige

Arbeitsscheinwerfer

Hubdach (manuell)

Telematiksystem: Antenne für  
Telematik-Bord-Modul

Schubbodenhydraulik

Sicherheit:

Intarder

Elektr. Stabilitätsprogramm ESP

Antriebsschlupfregelung ASR

Antiblockiersystem ABS

Bordsteinspiegel elekt. und beheizt:  
rechts

Weitwinkelspiegel elekt. und beheizt

Wegfahrsperr

Unterfahrerschutz: vorn



Interieur:

Fahrtenschreiber digital

Multifunktions-Lederlenkrad

Bordcomputer

Sonnenblende

Kühlbox

Bodenbelag Teppich: auf  
Motortunnel

Komfort:

Klimaautomatik

Standklimaanlage

Zusatzheizung: EBERSPAECHER  
D4S

Komfortsitz Fahrer: klimatisiert

Fahrersitz luftgefedert

Armauflage Fahrer

Sitzheizung Fahrersitz

Lenksäule verstellbar

Lordosenstütze Fahrer

Fensterheber elektrisch 2-fach

Zentralver. mit Fernbedienung

Fahrerhaus isoliert: NORDIC

Spannungswandler

Räder und Reifen:

Leichtmetallfelgen

Weitere...



Vorderfedern Luft 8,5 t

Hinterfedern Luft 13 t

Instrumententafel High-Line

Hinterachse Hypoid HY-1350

HY Achsübersetzung i 2,71

Betätigung für Kippbrücke im Fahrerhaus

Fhs.-Kippeinrichtung hydraulisch/elektrisch

Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Aufbaufunktionalität

1-Zyl.-Luftpresse 360 ccm

Kipphebelbremse (EVB)

Flammstartanlage

Fahrgestellverkleidung links und rechts

Druckluftbehälter Aluminium

Druckluftanschluß im Fahrerhaus

Druckluftschlauch und Druckluftpistole

ADR Typ AT

Versorgungskit für Sattelaufleger bei Liftachse oder Anfahrhilfe

2 Drucklufterner am Fahrerhausdach/Dachspoiler

24V Steckdose für Anhänger (15-polig)

Anhängersteckdose für ABS hinter Fahrerhaus

Navigations-SD WESTEUROPA

Lufttrockner beheizt

Sattelplatte 40 mm



Total weight	18'000 kg
Payload	10'050 kg
Tensile force	40'000 kg
<hr/>	
Wheel base	3'900 mm
<hr/>	
Power	353 kW
Cylinder	6 Cylinder
Cubic capacity	12'419 cm <sup>3</sup>
Drive	4 x 2
Suspension	Luftfederung
Transmission	Semi-automatic
<hr/>	

